

M.S.D.S. Nº: L-130E

Sección 6 – Medidas para el Control de Pérdidas o Derrames

Control de polvo: N/A (producto líquido)

Limpieza / Remoción: Eliminar el origen del vaciamiento. Si es posible hacerlo sin riesgos. Contener el material derramado y recogerlo con un material absorbente (arena, aserrín u otro tipo). Encaminar para disposición adecuada. Lavar el área afectada con agua abundante.

Precauciones generales: Garantizar la conformidad de los requisitos legales de la región para disponer el material recuperado.

Sección 7 – Almacenamiento, Manipuleo y Uso

Manipuleo: Manipular de acuerdo a las normas de seguridad y a la buena higiene industrial. Utilizar los EPP indicados. En las operaciones de carga y descarga se debe evitar la caída de los envases, descenso de rampas sin protección, rodamiento en terreno accidentado para evitar agujeros, abolladuras o desaparición de la identificación del producto. Los recipientes que contienen el producto deben ser almacenados sobre tarimas de madera, al resguardo del sol y la lluvia. Mantener los envases bien cerrados. Cuidado con la posible formación de áreas resbaladizas.

Almacenamiento: Mantener almacenado en temperaturas entre 0°C y 50°C. Los recipientes deben ser de polietileno de alta densidad.

Se recomienda que todos los productos químicos sean almacenados y usados en lugares que no permitan el acceso directo a las cloacas, suelo y cursos de agua.

Productos y materiales incompatibles: Alcalis y oxidantes fuertes, vidrios y cemento.

Sección 8 – Controles de Exposición - Protección Personal

Medidas de control de ingeniería: N/A

Parámetros de control específicos: N/A

Límites de control ocupacional:




H ₃ PO ₄	TWA-TLV	STEL-TLV	PEL-TLV
	1,0 mg/m ³	3,0 mg/m ³	1,0 mg/m ³

Protección Respiratoria: Máscara para gases

Protección Ocular: Anteojos de Seguridad

Protección de Manos: Utilizar guantes impermeables (neoprene o PVC).

Protección Corporal: Los Elementos de Protección Personal (EPP) mínimos para el uso de este producto se indican a continuación:

				
Guantes	Máscara Respiratoria	Anteojos de Seguridad	Protector Facial	Delantal Cerrado
X	X	X		

Medidas de higiene: Ropa, guantes, calzados, EPP deben ser limpiados antes de su reutilización. Lavar las manos antes de ir al baño, comer, o beber. No usar solventes, gasolina, aceite diesel, u otro derivado del petróleo para higiene personal. Buenos procedimientos operacionales y de higiene industrial ayudan a reducir los riesgos de manipuleo de productos químicos.

Sección 9 – Propiedades Físico Químicas

Estado Físico:	Líquido límpido exento de material em suspensión.
Olor:	Fuerte (ácido)
Color:	Incoloro a amarillento
Punto de ebullición:	110°C
Punto de Fusión:	0°C
Temperatura de auto-ignición:	N/A
Límite inferior de explosión:	N/A
Límite superior de explosión:	N/A
Densidad:	1.39 – 1.42 g/cm ³ 20°C
Solubilidad:	Soluble en agua
Valor de pH:	< 1.0 (100 %)
Viscosidad:	N/A
Tasa de evaporación:	N/A
Presión de Vapor:	N/A

Sección 10 – Reactividad y Estabilidad

Inestabilidad:	Producto estable en condiciones normales.
Reacciones peligrosas:	Reacciona con oxidantes fuertes, además de metales.
Descomposiciones peligrosas:	Liberación de compuestos fluorhídricos y ácido fluorhídrico cuando calienta.
Descomposiciones térmicas:	Liberación de óxido fosforoso.
Condiciones a evitar:	Metales, vidrios, fuentes de calor, productos alcalinos y oxidantes.

M.S.D.S. Nº: L-130E

Sección 11 – Datos Toxicológicos

Rutas de Ingreso:

- Contacto con la Piel ■
- Absorción por la Piel ■
- Contacto con los Ojos ■
- Inhalación ■
- Ingestión ■

Toxicidad Aguda:

Inhalación: Causa irritación en las vías respiratorias

Contacto con la piel: Causa irritación y quemaduras por exceso de exposición sin EPP.

Ingestión: Causa severos daños al aparato digestivo.

Contacto con los ojos: Causa irritación severa o quemaduras.

Sección 12 – Información Ecológica

Efectos ambientales, comportamiento e impactos del producto:

Movilidad: 100% soluble en agua

Persistencia/Degradabilidad: Producto biodegradable conforme Norma OECD-301.

Impacto ambiental: N/D.

Sección 13 – Consideraciones sobre la Disposición

Métodos sobre Tratamiento y Disposición:

Reglamentaciones locales: Todos los métodos de descarte deberán estar de acuerdo con las leyes y reglamentaciones en ámbito nacional, estatal, municipal y local. Las reglamentaciones podrán variar en su contenido conforme al lugar.

Producto: No elimine residuos en drenajes, cloacas, o cualquier curso de agua. Encaminar para estación de tratamiento.

Envase usado: Los envases serán re-aprovechables solo para el uso con este producto, no debiendo ser utilizados para otras finalidades. Se sugiere el envío de envases no reutilizables y debidamente descontaminados para empresas recicladoras, recuperadoras, incineradoras u otro dispositivo de destrucción térmica debidamente autorizado y legalizado.

Sección 14 – Informaciones sobre transporte

Transporte terrestre (RID/ADR)

Clase 8
Grupo de envase: III
Número ONU: 3264
Número de Riesgo: 80
Nombre Técnico: Líquido corrosivo, Ácido, Inorgánico, N.E.

Transporte marítimo (IMDG/GGVSee)

Clase: 8
Grupo de Envase: III
Número ONU: 3264
Número EMS: F-A-S-B
Nombre Técnico: Líquido corrosivo, Ácido, Inorgánico, N.E.

Transporte aéreo (IATA)

Clase: 8
Grupo de Embase: III
Número ONU: 3264
Nombre Técnico: Líquido corrosivo, Ácido, Inorgánico, N.E.

Sección 15 – Reglamentaciones

Información sobre datos constantes del rótulo

Rótulo Clase 8 (Corrosivo).

Frases R: 34/36

Frase S: 36/37/39



Sección 16 – Otras Informaciones

Las informaciones aquí descriptas están basadas en nuestros conocimientos actuales. Ellas describen nuestro producto desde el punto de vista de la seguridad. Este documento no asegura las propiedades del producto. Esta permitida la copia de este documento sin alteraciones.

Notas:

N/A: No Aplicable

N/E: No Establecido

N/D: No Disponible

WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information Systems